

Nr./No.

9230000911

GrenZRachenlehren bis 100 mm

doppelseitig, im Gesenk geschmiedet, Messflächen gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt. Herstellungstoleranz DIN 7162

Limit Snap Gauges, up to 100 mm

double-ended, drop-forged, measuring faces, relieved, ground and lapped, manufacturing tolerances to DIN 7162

Calibres lisses à mâchoires à 100 mm

côtés entre et n'entre pas à double mâchoire, estampés, surfaces de mesurage trempées, recuit, meulées et rodées



9230000912

Gut- und Ausschussseite hartverchromt
Go and NotGo end hard chromed
Côtés entre et n'entre pas en chromage dur

9232000911

Gutseite Hartmetall, Ausschussseite Stahl
Go end in carbide, NotGo end in steel
Côté entre en carbure, n'entre pas en acier

9232500911

Gut- und Ausschussseite Hartmetall
Go and NotGo end in carbide
Côté entre et n'entre pas en carbure



9230000913

GrenZRachenlehren bis 100 mm, DIN 2231

Gut- und Ausschussseite in einem Rachen, im Gesenk geschmiedet, Messflächen gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt

Limit Snap Gauges, up to 100 mm, to DIN 2231

Single-ended, drop-forged, measuring faces, relieved, ground and lapped

Calibres lisses à mâchoires, à 100 mm, DIN 2231

Côtés entre et n'entre pas en une seule mâchoire, estampés, surfaces de mesurage trempées, recuit, meulées et rodées



9232500913

Gut- und Ausschussseite Hartmetall
Go and NotGo end in carbide
Côté entre et n'entre pas en carbure

9230000914

Gut- und Ausschussseite hartverchromt
Go and NotGo end hard chromed
Côtés entre et n'entre pas en chromage dur

9230000913

GrenZRachenlehren, über 100–205 mm

Gut- und Ausschussseite in einem Rachen, Messflächen gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt, aus einem Stück, im Gesenk geschmiedet

Limit Snap Gauges, 100–205 mm

Single-ended, drop-forged, measuring faces, relieved, ground and lapped

Calibres lisses à mâchoires, au dessus de 100 à 205 mm

Côtés entre et n'entre pas en une seule mâchoire, surfaces de mesurage trempées, recuit, meulées et rodées



9230000914

Gut- und Ausschussseite hartverchromt
Go and NotGo end hard chromed
Côtés entre et n'entre pas en chromage dur

Nr./No.

9230000915 Grenzzrachenlehren, über 100–500 mm

Gut- und Ausschusseite in einem Rachen, jedoch Lehrenbügel aus Stahlblech, Messbacken aufgesetzt, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt

Limit Snap Gauges, 100–500 mm

Single-ended, frame of sheet steel, measuring jaws mounted, hardened, relieved, ground and lapped

Calibres lisses à mâchoires, de 100 à 500 mm

Côtés entre et n'entre pas en une seule mâchoire étrier en tôle d'acier avec joues de mesurage rapportées, trempées, recuit, meulées et rodées



9230000916 Gut- und Ausschusseite hartverchromt

Go and NotGo end hard chromed

Côtés entre et n'entre pas en chromage dur

9230000919 Grenzzrachenlehren aus Stahlblech, bis 250 mm, DIN 2235


Gut- und Ausschusseite in einem Rachen, aus Lehrenstahl gefertigt, Messflächen gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt

Limit Snap Gauges of sheet steel, up to 250 mm, to DIN 2235

Single-ended, measuring faces hardened, relieved, ground and lapped

Calibres lisses à mâchoires, en tôle d'acier, DIN 2235

Côtés entre et n'entre pas à mâchoire unique, surfaces de mesurage trempées, recuit, meulées et rodées



9230000920 Messflächen hartverchromt

Measuring faces hard chromed

Surfaces de mesurage en chromage dur



9230000924 Grenzzrachenlehren, 0,5–5 mm, DIN 2238


Gut- und Ausschusseite in einem Rachen, aus 2 Teilen zusammengesetzt, gehärtet, entspannt, geschliffen und feinstgeläppt

Limit Snap Gauges, 0,5 to 5 mm, DIN 2238

Single-ended, composed, measuring faces, hardened, relieved, ground and lapped

Calibres lisses à mâchoires, de 0,5 à 5 mm, DIN 2238

Côtés entre et n'entre pas dans une seule mâchoire, composés de 2 parties, surfaces de mesurage, trempées, recuit, meulées et rodées finement



9230000925 Messflächen hartverchromt

Measuring faces hard chromed

Surfaces de mesurage en chromage dur

Nr./No.

9230000928 Verstellbare Grensrachenlehren


Eine Seite mit zwei Vierkantmessflächen, andere Seite mit fester Messbacke. Gut- und Ausschusseite aus gehärtetem Lehenstahl

Adjustable Limit Snap Gauges

One end with two square measuring faces, one end with a measuring jaw. Go and NotGo end of steel, hardened

Calibres-mâchoires, réglables

Une touche fixe plane et deux touches réglables
Côtés entre et n'entre pas en acier trempé



9230000929 Gut- und Ausschusseite Hartmetall

Go and NotGo end out of carbide

Côtés entre et n'entre pas en carbure

9230000930 Gut- und Ausschusseite Keramik

Go and NotGo end out of ceramic

Côtés entre et n'entre pas en ceramique

9231000928

- Zum Prüfen von Einstichen
Gut- und Ausschusseite aus gehärtetem Lehenstahl
- For checking recesses
Go and NotGo end of steel, hardened
- Pour contrôle de rainures d'arbres
Côtés entre et n'entre pas en acier trempé

